

Referencia: DUL-002D

Nombre: ESCALDADOR LINEAL DE MALLA

Año: 2009

Marca: MARRODAN

Ancho mesa: .

Descripción: Escaldador lineal de malla. ara productos vegetales. No. Serie PS3346. La regulación del sistema de escaldado/hidratado se realiza mediante un controlador de temperatura conectado a una sonda PT100. La velocidad de avance está regulada por un variador de frecuencia para conseguir velocidades y tiempos de escaldado diferentes. Construcción básica en Acero INOX AISI 304. Malla de polipropileno tipo A-1061mm. Anchura del escaldador 1795 mm. Longitud 6800 mm. Altura 1840 mm. Potencia total instalada: 4,7kW. Está formado por: Grupo de túnel de Escaldador con Cubierta de túnel que es una estructura metálica que aísla la zona de tratamiento térmico. Facilita el acceso al interior para observar el estado del producto o la adicción de aditivos. Grupo de duchas. Encargadas de aplicar el agua caliente sobre la capa del producto a granel. Estructura soporte túnel. Grupo de bomba e intercambiador. La bomba se encarga de la recirculación del agua. El intercambiador tubular corrugado administra el agua a la temperatura adecuada. Transportador interno. Cabezal motriz. Cabezal conducido

Sistema de control y mando. Regula y controla las operaciones del escaldador. Está compuesto por: Controlador de temperatura. Variador de frecuencia Botones de marcha-paro, parada de emergencia e interruptor general de corriente.



